



HP MFP 130 sorozat

Teljes körű lézernyomtatás. Belépő szintű ár.

Magas MFP nyomtatási teljesítmény kedvező áron. Végezzen nyomtatási, beolvasási, másolási és faxolási feladatokat,¹ hozzon létre kiváló minőségű nyomtatásokat, és indítsa el a nyomtatási és beolvasási feladatokat az okostelefonjáról.^{2,3}



HP 135a MFP lézernyomtató



HP 135w MFP lézernyomtató

Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató Kizárólag eredeti HP lapkát használó tintapatronokkal használható. Lehetséges, hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok nem működnek, illetve amelyek jelenleg használhatók, a jövőben működésképtelenné válhatnak. További tájékoztatás:: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Főbb jellemzők

- Ideális méret bármilyen munkaterülethez
- Éles fekete szövegek és ábrák
- Nyomtatás, beolvasás, másolás és faxolás (a faxolás csak az „f” modellen érhető el)
- Akár 20 oldal percenként A4 méretben²
- 40 lapos automatikus lapadagoló (csak a 137fnw modell esetén)
- Vezeték nélküli hálózati nyomtatás (135w, 137fnw)
- 500 oldal nyomtatásához elegendő induló tonerkazetta
- Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás a HP Smart alkalmazással (135w, 137fnw)
- Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print™ tanúsítvány

Kiváló minőség kedvező áron

- A meglepően kis méretű lézernyomtató minden alkalommal kiemelkedő minőséget nyújt.
- Éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- Megbízható, nagy teljesítményű MFP lézernyomtató megfizethető áron.

Tökéletesen illeszkedik a környezetébe

- Ez az MFP nyomtató olyan kicsi és kompakt, hogy szinte bárhol elfér.
- Akár percenként 20 oldalas sebességgel is nyomtathat.⁴
- A 40 oldalas automatikus lapadagolóval (ADF) beavatkozás nélkül nyomtathat, másolhat és faxolhat.¹
- Gyors és egyszerű nyomtatás és faxolás közvetlenül a kezelőpanelről.

Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás a HP Smart alkalmazással

- Egyszerű konfiguráció, nyomtatás és beolvasás okostelefonról a HP Smart alkalmazással.^{2,3}
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről.^{3,5}
- Egyszerű erőforrás-megosztás – hozzáférés és nyomtatás vezeték nélküli és Ethernet-hálózaton keresztül.^{3,6,7}
- Okostelefonját vagy táblagépet közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül.^{3,8}



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Easy ID copy



Mobile printing

Terméknézetek

A képen a HP 137fnw lézernyomtató látható

1. 20 oldal/perc A4
2. A síkgyas lapolvasó akár A4-es méretű papír kezelésére is képes
3. 40 lapos automatikus lapadagoló (ADF) (f modellek esetén)
4. Kétsoros LCD kijelző és billentyűzet (f modellek esetén)
5. 100 lapos kimeneti gyűjtő
6. Nagy sebességű USB 2.0; Gyors Ethernet (n modellek esetén); Faxportok (f modell)
7. Beépített vezeték nélküli hálózati működés; Wi-Fi Direct nyomtatás (a w modell esetén)
8. 150 lapos adagolótálca
9. Előre telepített eredeti HP tonerkazetta, amellyel akár 500 oldalt is nyomtathat



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP 135a MFP lézernyomtató	HP 135w MFP lézernyomtató	HP 137fnw MFP lézernyomtató
Termékszám	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Memória/processzor	128 MB/600 MHz		
Kezelőpanel	2 soros LCD kijelző és billentyűzet		
Mobil nyomtatás	HP Smart alkalmazás – a HP által a kategóriában nyújtott legjobb mobil nyomtatási alkalmazás; AirPrint 1.8-támogatás; Mopria; Google Cloud Print™		
Csatlakozás (USB, vezeték nélküli, Wi-Fi Direct, Ethernet)	Nagy sebességű USB 2.0, nem, nem, nem	Nagy sebességű USB 2.0, igen, igen, nem	Nagy sebességű USB 2.0, igen, igen, igen
Ajánlott havi lapkapacitás	Akár 2000 oldal		
Nyomtatási sebesség (A4)	Akár 20 oldal percenként		

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	W1106A HP 106A eredeti fekete tonerkazetta (1000 oldal)
Támogatás és szervíz	UB4W1E HP 3 éves normál csereszolgáltatás a 135-ös és 137-es sorozatú lézernyomtatókhöz UB4V8E HP 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás a 135-ös és 137-es sorozatú lézernyomtatókhöz UB4W3E HP 2 éves raktárba való visszazállítási szolgáltatás a 135-ös és 137-es sorozatú lézernyomtatókhöz (Az UB4W1E minden EMEA-országban elérhető, kivéve: Közép-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország, UB4V8E – Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia. Az UB4W3E Afrikában, Dél-Afrikában, Izraelben és Törökországban érhető el)

Műszaki adatok

Típus	HP 135a MFP lézernyomtató	HP 135w MFP lézernyomtató	HP 137fnw MFP lézernyomtató
Termékszám	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés		Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	Kétsoros LCD kijelző; 12 gomb (be-/kikapcsolás, mégse, indítás, navigáció (menü, OK, vissza, bal, jobb), igazolványmásolás, kontraszt, méretezés, információ); LED-es jelzőfény (tápellátás, állapot)	Kétsoros LCD kijelző; 12 gomb (be-/kikapcsolás, mégse, indítás, navigáció (menü, OK, vissza, bal, jobb), igazolványmásolás, kontraszt, beolvasás célhelyre, vezeték nélküli); LED-es jelzőfények (tápellátás, állapot, vezeték nélküli)	Kétsoros LCD kijelző; 30 gomb (be-/kikapcsolás, mégse, indítás, navigáció (menü, OK, vissza, bal, jobb), igazolványmásolás, kontraszt, méretezés, vezeték nélküli, szám- és telefonbillentyűk (1–9, 0, *, #, címjegyzék, újratarcsázás, tárcsázás hívásfigyeléssel), üzemmód (faxolás, másolás, beolvasás); LED-es jelzőfények (tápellátás, állapot, vezeték nélküli, üzemmód)
Nyomtatás	Nyomtatási technológia: Lézer		
Nyomtatási sebesség¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 20 oldal percenként;		
Első nyomtatási elkészítési idő²	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,3 másodperc alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 18 mp alatt;		
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Legfeljebb 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: ReCP;		
Havi terhelhetőség³	Akár 10 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség⁴: 100–2000		
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Kézi kétoldalas és fűzetnyomtatás, N oldal/lapos nyomtatás, üres oldalak kihagyása, poszternyomtatás, vízjelek		
Szabványos nyomtatási nyelvek	SPL		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület: 216 x 356 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)		
Másolás	Másolási sebesség⁵ Fekete (A4): Akár 20 másolat percenként		
A másoló műszaki adatai	Példányszám; Eredeti méret; Kicsinyítés/nagyítás; Sötétség; Eredeti típus; Szétválogatás; 2 lap/oldal; 4 lap/oldal; igazolványmásolás; Háttér módosítása; Másolás automatikus méretezéssel; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%;		
Beolvasás	Beolvasási sebesség Kétoldalas (A4-es méret): Akár 15 kép percenként (fekete-fehér), akár 6 kép percenként (színes)		
Beolvasás fájlformátuma	A Windows Szkennelés szoftver a következő fájlformátumokat támogatja: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP		
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Síkágvas; Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapú másolás, HP MFP lapolvasó szoftver, felhasználói alkalmazások TWAIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 x 600 dpi	Lapolvasó típusa: Síkágvas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapú másolás, HP MFP lapolvasó szoftver, felhasználói alkalmazások TWAIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 x 600 dpi	
A lapolvasó speciális funkciói	Beolvasás a WSD szolgáltatásba (csak hálózati támogatással); Könyvbeolvasás; Posztertűzés többszörös beolvasásnál; Szövegátalakítás; Beolvasás az E-Book szolgáltatásba; Meglévő fájl átalakítása e-book formátumba		

Típus	HP 135a MFP lézernyomtató	HP 135w MFP lézernyomtató	HP 137fnw MFP lézernyomtató
Termékszám	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Olvasható terület	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm;		Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 145 x 145 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	8 bites (egyszínű); 16 bites (színes) / 256		
Digitális küldés	Alapkiépítés: PC Scan	Alapkiépítés: Beolvasás a WSD szolgáltatásba; WSD-beolvasás; PC-beolvasás	
Fax			
Fax	Nincs,		Igen, fekete-fehér és színes (csak küldés esetén), 33,6 kbit/s
A fax műszaki adatai			Faxmemória: Akár 400 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: Akár 203 x 196 dpi; 256 szürkeárnyalat; Nagyon finom: Max. 300 x 300 dpi; Gyorstárcsázás: Akár 200 szám; Kompatibilitás távközlési szabványokkal: EBR21
Fax szoftvertulajdonságai			Allandó faxmemória biztonsági mentése, színes faxolás, fax automatikus kicsinyítése, automatikus újratárcsázás, késleltetett küldés, faxátírányítás, számítógépes faxküldés, biztonságos fogadás
Processorsebesség	600 MHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	Nagy sebességű USB 2.0	Nagy sebességű USB 2.0-port; vezeték nélküli 802.11 b/g/n	Nagy sebességű USB 2.0; Gyors Ethernet 10/100Base-TX; hálózati csatlakozó; Vezeték nélküli 802.11 b/g/n
Opcionális	Egyik sem		
Vezeték nélküli	Nincs	Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n	
Mobil nyomtatási képesség	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobilalkalmazások; Mopria™-tanúsítvány; Wi-Fi® Direct-nyomtatás		
Támogatott hálózati protokollok	Nincs	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: TCP-IP port 9100-as közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útvalasztón keresztül, állapottartó DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Memória	Alapkiépítés: 128 MB; Maximum ®: 128 MB		
Médiakezelés			
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 1 ; Maximum: 1		
Hordozótípusok	Sima, vastag, vékony, pamut, színes, előnyomott, újrahasznosított, címkék, karton, bankpostapapír, archív, boríték		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm ; Támogatott (metrikus): A4; A5; A5 (LEF); B5 (UIS); Oficio; Boríték (DL, C5)	Egyedi (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm ; Támogatott (metrikus): A4; A5; A5 (LEF); B5 (UIS); Oficio; Boríték (DL, C5) ; Automatikus lapadagoló: B5	
Médiakezelés	Normál bemenet: 150 lapos adagolótálca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti gyűjtő	Normál bemenet: 150 lapos adagolótálca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti gyűjtő Automatikus lapadagoló: Alapfelszereltség, 40 lap	
Hordozóanyagok súlya	60–163 g/m²;		60–163 g/m²; Automatikus lapadagoló: 60–105 g/m²
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lapok száma (75 g/m²): 150; Boríték: 10 Maximum: Akár 150 lap		1. tálcá: Lapok száma (75 g/m²): 150; Boríték: 10 Maximum: Akár 150 lap Automatikus lapadagoló: Alapfelszereltség, 40 lap

Típus	HP 135a MFP lézernyomtató	HP 135w MFP lézernyomtató	HP 137fnw MFP lézernyomtató
Termékszám	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 100 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Maximum: Akár 100 lap		
Kompatibilis operációs rendszerek ⁷	Windows®: 7 (32/64 bites), 2008 Server R2, 8 (32/64 bites), 8.1 (32/64 bites), 10 (32/64 bites), 2012 Server, 2016 Server		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows®: 7 (32/64 bites), 2008 Server R2, 8 (32/64 bites), 8.1 (32/64 bites), 10 (32/64 bites), 2012 Server, 2016 Server		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 7 vagy újabb, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64 bites processzor vagy gyorsabb, 1 GB RAM, 16 GB merevlemez;		
Mellékelt szoftverek	Common Installer, V3 nyomtató-illesztőprogram Lite SM-mel, TWAIN/WIA illesztőprogram, HP MFP Scan, optikai karakterfelismerő (OCR) program	Common Installer, V3 nyomtató-illesztőprogram Lite SM-mel, TWAIN/WIA illesztőprogram, HP MFP Scan, HP LJ hálózati PC-FAX, optikai karakterfelismerő (OCR) program	
Biztonsági felügyelet	Nincs	Jelszóval védett hálózati beágyazott webkiszolgáló; Hálózati portok engedélyezése/letiltása; SNMPv1 közösségi jelszó módosítása; SNMPv2/V3; IPsec; Szűrés: MAC, IPv4, IPv6	
Nyomtató kezelése	Egyik sem		
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ⁹	Legalább 406 x 359,6 x 253 mm; Maximum: 406 x 424 x 253 mm;		Legalább 406 x 359,6 x 308,7 mm; Maximum: 421,9 x 424 x 308,7 mm;
Csomag mérete (sz x h x m)	482 x 447 x 361 mm		482 x 447 x 421 mm
Nyomtató tömege ⁹	7,46 kg		8,58 kg
Csomag súlya	9,94 kg		11,5 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30°C; Páratartalom: 20% – 70% relatív páratartalom (nem lecsapódó)		
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20–40 °C;		
Hang	Zajkibocsátás: 6,5 B(A) (20 oldal/perces nyomtatás mellett);		
Tápellátás ¹⁰	Követelmények: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz; Fogyasztás: 300 watt (aktív állapot, nyomtatás), 38 watt (készenlét), 1,9 watt (alvó állapot), 0,2 watt (manuálisan kikapcsolva), 0,2 watt (automatikusan/manuálisan bekapcsolva); Jellemző energiafogyasztás¹¹: Blue Angel: 0,876 kWh/hét; Energy Star: 0,924 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;	Követelmények: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz; Fogyasztás: 300 watt (aktív állapot, nyomtatás), 38 watt (készenlét), 1,9 watt (alvó állapot), 0,2 watt (manuálisan kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás¹¹: Blue Angel: 0,876 kWh/hét; Energy Star: 0,924 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;	
Energiatakarékos technológia	HP automatikus kikapcsolási technológia; Energiatakarékosság		Energiatakarékosság
Tanúsítványok	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR 15. rész, B bekezdés I ANSI C63.4-2009, ICES-003 5. kiadás, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. Blue Angel megfelelés igen, Blue Angel DE-UZ 205	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR 15. rész, B bekezdés I ANSI C63.4-2009, ICES-003 5. kiadás, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint Blue Angel megfelelés igen, Blue Angel DE-UZ 205	
A doboz tartalma ¹²	HP MFP 135a lézernyomtató; Előre telepített, induló HP Laser fekete tonerkazetta (500 oldal); Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató; Megfeleléségi nyilatkozat szórólapja; Tápkábel	HP MFP 135w lézernyomtató; Előre telepített, induló HP Laser fekete tonerkazetta (500 oldal); Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató; Megfeleléségi nyilatkozat szórólapja; Tápkábel; USB-kábel	HP MFP 137fnw lézernyomtató; Előre telepített, induló HP Laser fekete tonerkazetta (500 oldal); Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató; Megfeleléségi nyilatkozat szórólapja; Tápkábel; USB-kábel; Telekommunikációs kábel
Jótállás	Egyéves korlátozott hardverjótállás; További információ: https://www.support.hp.com		

Lábjegyzetek

- ¹ A faxolási képességek és az ADF csak a p, pn, pnw és fnw modelleken érhető el.
- ² A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ A vezeték nélküli és a mobil nyomtatás csak a w, nw, pnw és fnw modelleken érhető el.
- ⁴ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁵ További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- ⁷ Az Ethernet-kapcsolat csak a w, nw, pnw és fnw modelleken érhető el.
- ⁸ Nyomtatás előtt a mobilkészítőt a Wi-Fi Direct használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct® hálózatához kell csatlakoztatni. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma.
- ⁴ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁵ Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁶ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁷ Windows 7 vagy újabb.
- ⁸ A méretek a konfigurációtól függően változhatnak.
- ⁹ A tömeg a konfigurációtól függően változhat.
- ¹⁰ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történt.
- ¹¹ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos, a Blue Angel esetén 230 voltos készülék alapján történik.
- ¹² Mellékelt induló kazetták; Kapacitás: 500 fekete oldal. A cserekazetta átlagos jelzett kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján 1000 oldal. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA7-4843, Május 2019

