



MX-M6070/M5070  
MX-M4070/M3570/M3070

Digitális multifunkciós rendszer

[www.sharp.hu](http://www.sharp.hu)

**SHARP**  
Be Original.

# A legújabb funkciók a becsatlakozó csapatok számára.

Bárhová is szeretne eljutni vállalkozásával, a digitális és a nyomtatott dokumentumok közötti átjárásnak olyan egyszerűnek kell lennie, mint az egyszer egynek. Amikor következő multifunkciós nyomtatóján gondolkozik, a legfejlettebb funkciókkal rendelkező készülék kiválasztásával biztosíthatja csapatának mindazt, amire szükségük van munkájuk elvégzéséhez - még gyorsabban és hatékonyabban.

Kiküldheti a legfrissebb céges híreket. Vagy e-mailben elküldheti a beszkenelt jelentéseket a menedzsmenének. Az iroda zökkenőmentes működése a napi belső folyamatok óramű pontosságú működésén múlik.

De a megfelelő sebesség csak egy része annak, amire manapság egy vállalatnak szüksége van. A munkatársaknak be kell tudni csatlakozniuk akkor is, ha az irodán kívül járnak. Az információk és a dokumentumok mobil eszközökön vagy a felhőben való megosztása létfontosságú az új üzleti lehetőségek megtalálásához. Ez az a terület, ahol számíthat ezekre az MFP-kre - segítenek új szintre emelni a profitot és az energiahatékonyságot.



Továbbfejlesztett szkennelés

## **Mindenre kiterjedő eszközök**

Gyors kibocsátást, kiváló minőséget és megbízhatóságot nyújtó következő generációs fekete-fehér MFP-ink a legkorszerűbb, felhasználó központú vezérléssel rendelkeznek, ahol az intuitív funkciókat érintéssel irányíthatja.

**Gyors nyomtatás:** Öt modellel a termékcsaládban, a nyomtatási sebesség 30 oldal/perctől 60 oldal/percig (ppm) terjed, akár A3W papírméretig.

**Kiváló minőségű másolás:** Automatikus folyamatvezérlőnek és előhívó frissítő rendszerünknek köszönhetően minden másolat tiszta, éles képminőségű.

**Továbbfejlesztett szkennelés:** A beépített 150 oldalas Duplex Single Pass Feeder (DSPF) adagoló akár 200 kép/perc sebességgel is képes a vegyes típusú dokumentumokat feldolgozni. A többoldalas beolvasott dokumentumokat akár külön fájlokba is konvertálhatja a rendszer a Multicrop funkció segítségével. A beolvasott anyagokat az optikai karakter felismerő (OCR) használatával szerkeszthető Microsoft® Office fájlokká vagy kereshető PDF állományokká is átalakíthatjuk.

**Rugalmas befejezés:** a manuális és kapocs nélküli tűzéstől a gerinctűzésig - a befejező opciók széles köréből választhat és adhat egyszerűen dokumentumainak professzionális megjelenést.

### **Energiatakarékosság kiváló minőséggel párosítva**

A sebesség és a minőség tökéletes egyensúlyát érheti el, miközben működési költségeit lefaraghatja. A készülékek jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC) értéke alacsony, az MFP-k kikapcsolása és bekapcsolása időzíthető. A toner alacsony olvadáspontja csökkenti az energiafogyasztást, és a gyors felfűtési rendszer minimálisan csökkenti a bemelegedési időt.

Az Eco Recommendation (Környezetbarát ajánlások)\*<sup>1</sup> egy további funkció, amely az MFP leginkább környezetbarát módon történő használatára emlékeztet - és leállítja azokat a funkciókat, amelyekre Önnek párhuzamosan nincs szüksége.

<sup>1</sup>Dokumentum tárolási adatok nyomtatásához és közvetlen nyomtatáshoz (FTP/SMB/USB)





# Okosabb megoldások egyszerűbben

Jóval több, mint egy egyszerű nyomtató. Multifunkciós készülékeink (MFP-ink) irodai központokként működnek, számos időtakarékos technológiával és funkcióival felszerelve, hogy az emberek arra koncentrálhassanak, amihez a legjobban értenek, az üzletre.

Ha egy MFP igazán jól működik, könnyű azt magától értetődőnek venni. És pontosan ezt szeretnénk elérni legújabb fekete-fehér készülékeinkkel. Legyen szó akár a gyors bemelegedési időről vagy a kezelőpanel egyszerű, intuitív beállításairól, minden funkciót úgy terveztünk meg, hogy az irodai munkát hatékonyabbá tegyük - egészen az alapoktól.

Informatikai szemszögből nézve az MFP-t olyan gördülékenyen és egyszerűen integrálhatja vállalati rendszerébe, ahogy a készülék beépített rendszergazdai eszközeit.

## Önhöz tervezve

Képzelsen el egy MFP-t, amely érzékeli, ha közelítenek hozzá, bekapcsol és várja, hogy bejelentkezzenek rá. A testreszabható kezdőképernyőre beállíthatja a leggyakrabban használt funkciókat. Egyszerűen megdöntheti a nagyméretű, 10,1"-es színes LCD érintőképernyőt egy jól látható szögbe. És más okos eszközök használatával azonos módon nagyíthat és kicsinyíthet, valamint húzhat helyükre menüelemeket, hasznos hivatkozásokat hozva létre.



Testreszabhatja a kezdőképernyőt a leggyakrabban használt funkciókkal.



És ha valamiben nem biztos, a beágyazott "gyorssegéd" menü segít megtalálni a helyes irányt. Az integrált webböngésző funkciónak köszönhetően az MFP-ről online kapcsolat is létesíthető.

#### **Hatékony segítség minden lépésnél**

Nyomtatási feladata nagy, bonyolult és időigényes lehet, de MFP-nkel történő ellenőrzése és befejezése nem lesz az. A Fejlett előnézet funkció, az olyan funkciókkal együtt, mint az egyszerű üzemmód (Easy Mode) és a következetes felhasználói felület, lehetővé teszi, hogy a beolvasott dokumentumok ellenőrzését és szerkesztését az MFP-n végezze el. Megkímélve ezzel Önt attól, hogy a nyomtatás előtt az utolsó pillanatban elvégzett változtatásokat a számítógépén kelljen elvégeznie.

A szkennelés minőségét az Automatikus színmód (Auto Color Mode) funkció javítja, az eredeti kép színeit pontos szűrkeárnyalatokhoz igazítva. És ahelyett, hogy újra begépelné azokat a dokumentumokat, amelyek csak nyomtatott formában állnak rendelkezésre, használhatja az OCR-t és különböző formátumokba szkennelheti őket, többek között kereshető PDF és szerkeszthető Microsoft® Office fájlokba (Word, PowerPoint és Excel). A PCL6 emuláció és az eredeti Adobe® PostScript® 3™ alapkiépítésben elérhető.



Fontos információk digitalizálása és tárolása OCR használatával.

# Kapcsolódás bárholonnan és bármikor

Az üzleti tevékenység többé már nem egyetlen helyhez kötött, ahogy a munkaerő sem. Éppen ezért kulcsfontosságú a csatlakozás lehetősége és az információk biztonságos megosztása.

## Hozzáférés az összes digitális területhez

Dolgozzon csapata akár egy irodában vagy különböző helyszíneken telefonokat és táblagépeket használva, minden eddiginél egyszerűbb lesz napra késznek lenni és kapcsolatban maradni. Bármely eszközöket is használjon az üzleti folyamatokhoz, ezek az MFP-k rugalmas módszereket kínálnak a hálózaton vagy a felhőben tárolt adatok nyomtatásához, másolásához, beolvasásához és megosztásához.

Legyen bárhol, a biztonság többé nem jelent problémát. A nyomtatás indítás (Print Release) funkció lehetővé teszi, hogy a termékcsalád bármelyik hálózatra kötött MFP-jéről nyomtasson, akkor, amikor az Önnek megfelelő - így megelőzhető, hogy bizalmas dokumentumok felügyelet nélkül maradjanak a készülék tálcáján.

## Válassza ki, hogyan csatlakozik

### A felhő

Nyomtasson a felhőből és szkenneljen a felhőbe közvetlenül az MFP kezelőpaneljéről, anélkül, hogy újra és újra be kellene írnia a felhasználóneveket és a jelszavakat. Az olyan népszerű felhő tárhely szolgáltatásokat, mint a Google Drive™, a Sharepoint®, a OneDrive®, a Microsoft Online, a Box és a Cloud Portal Office szolgáltatást, egyszeri bejelentkezéssel érheti el.



Google Drive



CLOUD PORTAL OFFICE

### Mobiltelefon

Ha úton van, a Sharpdesk Mobile segítségével nyomtathat mobiltelefonjáról és táblagépéről, illetve szkennelhet eszközeire a vezeték nélküli hálózaton keresztül. A funkció minden olyan alkalmazásból működik, amely támogatja a Google Cloud Print™-et\*<sup>1</sup> vagy az Android™ nyomtatási keretrendszerét (Sharp Print Service Plugin).

Ha elég közel van a készülékhez, akkor a Near Field Communication (NFC) segítségével is csatlakozhat az MFP-hez. Vagy használhatja telefonját az MFP-n található QR Code® beolvasásához. Akárhogy is tesz, a konfigurációval már nem kell bajlódnia.

### E-mail

Hozzáférhet Gmail™ vagy Microsoft Exchange fiókjaihoz és közvetlenül az MFP-ről küldheti el a beolvasott adatokat a címlistájában található főbb címzetteknek.

### USB

Egyszerűen csak válassza ki az elmentett Microsoft® Office fájlokat közvetlenül az MFP-hez csatlakoztatott USB meghajtójáról és nyomtassa ki őket.



Csatlakoztassa és nyomtasson USB memóriaeszközéről.

\*<sup>1</sup> Elérhetősége országonként/térségenként eltérő lehet.


\*<sup>2</sup> Ha engedélyezik, néhány funkció nem lesz elérhető.

\*<sup>3</sup> HCD PP ver1.0 - nem Common Criteria

### Biztonságos és rugalmas

Az egyre több információ digitális formában történő megosztása természetesen felveti a biztonság kérdését is. Ezekkel az MFP nyomtatókkal nem kell kompromisszumokat kötnie az adatok védelme érdekében. A hozzáférés ellenőrzése egyszerű a nagy biztonságú bejelentkezések és a felhasználói hitelesítés révén. Miközben minden e-mail-es kommunikáció is biztonságos az S/MIME használata révén.

A lehető legnagyobb védelemhez, amit jellemzően a kormányzati, katonai vagy jogi szervezetek kívánnak meg, az IT rendszergazdája állandó jelleggel engedélyezheti\*<sup>2</sup> a legmagasabb szintű biztonságot, ami megfelel a Hard Copy Device védelmi profil (HCD PP\*<sup>3</sup>) szabványnak.





# Ismerjen meg új módszereket, melyekkel jobbra teheti üzleti tevékenységeit.

A papíralapú biztonságtól az egyszerű felhő hozzáférésig számos új módszer segíthet hatékonyabban működtetni vállalkozását.

Ha minden energiáját lekötik az üzleti tevékenységek, nincs ideje (vagy pénze), olyan irodai dolgokkal pepecselnie, mint egy rossz helyre helyezett papíralapú dokumentum vagy az értékes erőforrásokhoz történő jogosulatlan hozzáférés.

Ez az a terület, ahol ezek az MFP-k segíthetnek teljes irányítást gyakorolni szervezete információs infrastruktúrája felett. Nem csak a mindennapos nyomtatási, másolási és szkennelési feladatok átalakításával. Ha a Cloud Portal Office szolgáltatásunkkal és egy vagy több optimalizált szoftver megoldásunkkal párosítják a készülékeket, akkor a hatékonyság és termelékenység új szintjeit érheti el minden üzleti területen.



## **Bárhol, bármikor: közös munka a Cloud Portal Office segítségével**

Akár a munkatársak vannak irodán kívül, megbeszéléseken, akár előadásokat készítenek elő az irodában, a Cloud Portal Office segít mindenkinek naprakésznek maradnia.

Az összes információ egyetlen, egyértelműen indexelt helyen történő tárolásával, a kollégák egyszerűen hozzáférhetnek ahhoz, amire szükségük van - bármilyen telefonról, laptopról vagy táblagépről - és még a Sharp BIG PAD interaktív kijelzőről is.

Szkennelje, indexelje és mentse a dokumentumokat közvetlenül a Cloud Portal Office-ba, majd értesítse kollégáit, hogy dokumentumokat töltött fel, közvetlenül az MFP-ről. Ennek a felhőalapú dokumentum-kezelő rendszernek köszönhetően nem kell többé időt pazarolni több adatbázis és tárolórendszer átböngészésével, ahogy a rossz helyre mentett dokumentumokat sem kell többé keresgélni. Ezzel szemben nagyobb hatékonyságra számíthat az egész vállalkozáson belül.





### Optimalizált szoftver megoldások

Széles kínálatú megoldásainkat úgy tervezték, hogy a kulcsfontosságú területeken csökkentsék a költségeket, növeljék a hatékonyságot és erősítsék a biztonságot.


**Optimalizált nyomtatási megoldások** segítenek nyomon követni és kezelni a nyomtató és másoló használatot. Megszüntetheti a jogosulatlan használatot, követheti és megtérítheti a költségeket, valamint a felesleges hulladék képződését is csökkentheti.

**Optimalizált lapolvasási megoldások** időt takarítanak meg és megelőzik a költséges hibákat a dokumentumok tárolásának és megosztásának egyszerűsítésével és automatizálásával, függetlenül formátumuktól.

**Optimalizált mobil megoldások** rugalmasabb csoportot hoznak létre azáltal, hogy segítenek az embereknek egyszerűen és biztonságosan összekötni a táblagépeket, a telefonokat és a laptopokat, így mindig kapcsolatban állhatnak egymással.


**Optimalizált munkafolyamat megoldások** az ismétlődő feladatok egyszerűsítésével segítenek visszaállítani a jövedelmező növekedés eléréséhez és fenntartásához szükséges termelékenységet.

**Optimalizált menedzsment megoldások** megkönnyítik a többfunkciós eszközök kezelésének terhet és csökkentik a tulajdonlás költségeit.



A hatékonyabb csapat kialakítása az okos technológiákhoz való csatlakozással kezdődik.

## Konfigurációk



## Kiegészítők

### Alapgép

- 1. MX-DE25 N Gépasztal 550 lapos papírfiókkal**  
550 lap\*<sup>1</sup>, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 2. MX-DE26 N Gépasztal 2 x 550 lapos papírfiókokkal**  
550 lap\*<sup>1</sup> külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 3. MX-DE27 N Gépasztal 3 x 550 lapos papírfiókokkal**  
550 lap\*<sup>1</sup> külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 4. MX-DE28 N Gépasztal 550 + 2.100 lapos papírfiókokkal**  
Felső tálca: A3W - A5R, 550 lap\*<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>)  
Alsó tálca (bal): A4, 1.200 lap\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Alsó tálca (jobb): A4 - B5, 900 lap\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)
- 5. MX-DE29 N 550 lapos papírfiók**  
550 lap\*<sup>1</sup>, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 6. MX-LC17 N Nagykapacitású tálca (A4)**  
3.000 lap\*<sup>1</sup>, A4 - B5 (60 - 220 g/m<sup>2</sup>)
- 7. MX-UT10 kiegészítő asztal**

### Utómunka

- 8. MX-LT10 Hosszúpapír-adagoló tálca**  
Banner nyomtatáshoz ajánljuk.
- 9. MX-TR19 N Kimeneti tálca egység**
- 10. MX-FN27 N Belső finisher**  
A3 - B5 (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)  
Eltolós tálca (felső): max. 500 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>  
Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>  
Tűzési hely: 3 helyen (első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)  
Manuális tűzés: egy ponton hátul (sik), 45 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 40 lap (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kapocs nélküli kapacitás: max. 5 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 4 lap (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5
- Opcionális lyukasztó modul az MX-FN27 N-hez:**  
**MX-PN14C - 2/4 lyukas lyukasztó modul**  
**MX-PN14D - 4 lyukas széles lyukasztó modul**

\*<sup>1</sup> Lapok száma 80 g/m<sup>2</sup> esetén.

## Kiegészítők

### 11. MX-RB25 N

#### Papírtovábbító egység

Az MX-FN28, az MX-FN29, az MX-FN30 vagy MX-FN31 egység használata esetén szükséges.

### 12. MX-TR20 Feladatelválasztó tálca

Az MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat szükséges hozzá.

### 13. MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat

### 14. MX-FN29 1k Gerinctűző finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

Gerinctűző tálca (alsó): 7 példány (11-15 lapos), 10 példány (6-10 lapos), 20 példány (1-5 lapos). Max. 15 lap per példány.

### 15. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

#### Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN29 és az MX-FN28-hez:

**MX-PN15C - 2/4 lyukas lyukasztó modul**

**MX-PN15D - 4 lyukas széles lyukasztó modul**

### 16. MX-FN31 3k Gerinctűző finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 40 lap (80 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 4 lap (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

Gerinctűző tálca (alsó): 10 példány (11-15 lapos), 15 példány (6-10 lapos),

25 példány (1-5 lapos). Max. 20 lap per példány.

### 17. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), A3W - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 40 lap (80 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 4 lap (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

#### Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN31 és az MX-FN30-hoz:

**MX-PN16C - 2/4 lyukas lyukasztó modul**

**MX-PN16D - 4 lyukas széles lyukasztó modul**

#### Nyomtatás

##### MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet

Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

#### Faxolás

##### MX-FX15 Fax bővítő készlet

##### MX-FWX1 Internetes fax bővítő készlet

#### Lapolvasás

##### AR-SU1 Bélyegző készlet

Megjelöli a már beszkenelt dokumentumokat ellenőrzésre

#### Sharpdesk Licencek

##### MX-USX1/X5

1/5 licence csomag

##### MX-US10/50/A0

10/50/100 licence csomag


#### Sharp OSA®

##### MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul

#### Biztonság

##### MX-FR57U\*<sup>2</sup> Adatbiztonsági készlet

Kereskedelmi verzió



\*<sup>1</sup> Lapok száma 80 g/m<sup>2</sup> esetén.

\*<sup>2</sup> Későbbi időpontban lesz elérhető.

# Műszaki jellemzők

## Általános jellemzők

|                                                  |                                                     |           |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Sebesség</b> (oldal/perc) (Max)               | <b>A4</b> *1                                        | <b>A3</b> | <b>A3W</b> |
| MX-M6070                                         | 60                                                  | 28        | 26         |
| MX-M5070                                         | 50                                                  | 24        | 23         |
| MX-M4070                                         | 40                                                  | 19        | 18         |
| MX-M3570                                         | 35                                                  | 17        | 16         |
| MX-M3070                                         | 30                                                  | 15        | 14         |
| <b>Kezelőpanel kijelzője</b>                     | 10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő            |           |            |
| <b>Papírméret</b> (Min – Max)                    | A3W – A5*2                                          |           |            |
| <b>Papírsúly</b> (g/m <sup>2</sup> )             |                                                     |           |            |
| Tálca                                            | 60-300                                              |           |            |
| Oldaltálca                                       | 55 – 300                                            |           |            |
| <b>Papírkapacitás</b> (Alap – Max)               |                                                     |           |            |
| Lapok                                            | 650 – 6.300                                         |           |            |
| Fiók                                             | 1 – 4 (plusz oldaltálca)                            |           |            |
| <b>Bemelegedési idő</b> <sup>3</sup> (másodperc) |                                                     |           |            |
| MX-M6070                                         | 18                                                  |           |            |
| MX-M5070                                         | 16                                                  |           |            |
| MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070                       | 14                                                  |           |            |
| <b>Memória</b> (GB)                              |                                                     |           |            |
| Másoló/Nyomtató (megosztott)                     | 5                                                   |           |            |
| Merevlemez*4                                     | 500                                                 |           |            |
| <b>Tápellátás</b>                                | Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz |           |            |
| <b>Energiafogyasztás</b> (kW) (Max)              | 1,84 (220 – 240 V)                                  |           |            |
| <b>Méretek</b> (mm) (Szé x Mé x Ma)              | 616 × 660 × 838                                     |           |            |
| <b>Súly</b> (kg)                                 | 72                                                  |           |            |

## Másoló

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eredeti papírmérete</b> (Max)              | A3                                                                            |
| <b>Első másolat ideje</b> *5                  |                                                                               |
| MX-M6070                                      | 3,5                                                                           |
| MX-M5070                                      | 3,7                                                                           |
| MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070                    | 4,5                                                                           |
| <b>Folyamatos másolás</b> (Max)               | 9.999                                                                         |
| <b>Másolási felbontás</b> (dpi)               |                                                                               |
| Lapolvasás                                    | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300                                               |
| Nyomatás                                      | 1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600 (másolási módtól függően) |
| <b>Szürkeárnyalat szintek</b>                 | 256                                                                           |
| <b>Zoom tartomány</b> (%)                     | 25 – 400 (25 – 200 DSPF használatával) 1%-os lépésekben                       |
| <b>Beállított másolási arányok</b> (metrikus) | 10 (5R/5E)                                                                    |

## Vezeték nélküli LAN kapcsolat

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatibilis szabványok</b> | IEEE802.11n/g/b                                                       |
| <b>Hozzáférési mód</b>         | Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód                                 |
| <b>Biztonság</b>               | WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP*6, WPA2 PSK, WPA2 EAP*6 |

## Hálózati szkennер

|                                    |                                                                                                                                                       |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lapolvasási mód                    | Push scan (kezelőpanelről)<br>Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)                                                                              |                   |
| Lapolvasási sebesség*7 (ipm) (Max) | egyoldalal<br>100                                                                                                                                     | kétoldalal<br>200 |
| Felbontás (dpi) (Max)              | 100, 150, 200, 300, 400, 600<br>75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi<br>felhasználói beállításokkal                                       |                   |
| Fájlformátumok                     | TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF*,<br>JPEG*, XPS, kereshető PDF, Microsoft® Office (pptx,<br>xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF) |                   |
| Szkennelés rendeltetési helye      | Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati<br>mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre                                                  |                   |
| Szkennер segédprogramok            | Sharpdesk                                                                                                                                             |                   |

## Dokumentumtárolás

|                                        |                                                                    |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dokumentumtárolási kapacitás</b> *9 | <b>oldal</b>                                                       | <b>fájlok</b> |
| Fő- & egyéni mappák                    | 20.000                                                             | 3.000         |
| Gyors fájl mappa                       | 10.000                                                             | 1.000         |
| <b>Tárolt feladatok</b> *10            | Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés                         |               |
| <b>Tároló mappák</b>                   | Gyors fájl tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa) |               |
| <b>Bizalmas tárolás</b>                | Jelszavas védelem (fő- & egyéni mappákhoz)                         |               |

## Hálózati nyomtató

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felbontás</b> (dpi)               | 1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600                                                                               |
| <b>Interfész</b>                     | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                           |
| <b>Támogatott operációs rendszer</b> | Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| <b>Hálózati protokollok</b>          | TCP/IP (IPv4, IPv6)                                                                                                               |
| <b>Nyomatási protokollok</b>         | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD                      |
| <b>PDL</b>                           | PCL 6 emuláció, Adobe® PostScript®3™                                                                                              |
| <b>Elérhető betűtípusok</b>          | 80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript 3-hoz                                                                        |

## Fax (opcionális MX-FX15 szükséges)

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tömörítési mód</b>           | MH/MR/MMR/JBIG                                 |
| <b>Kommunikációs protokoll</b>  | Super G3/G3                                    |
| <b>Átviteli idő</b> *11 (mp)    | Kevesebb, mint 3 mp                            |
| <b>Modem sebesség</b> (bps)     | 33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval |
| <b>Átviteli felbontás</b> (dpi) | 203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)  |
| <b>Rögzítési szélesség</b>      | A3 – A5                                        |
| <b>Memória</b> (GB)             | 1 (beépített)                                  |

\*1 Hosszú oldalas adagolás. \*2 A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. \*3 Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. \*4 A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. \*5 A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumtárolóval használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használata nélkül, az MFP teljesen kész állapotában. Változhat a használati körülményektől és környezettől függően. \*6 Nem érvényes a szoftveres AP módra. \*7 A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldal adagolással. Gyári alapbeállítások használatával kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasás sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. \*8 Csak színes/szürkeárnyaltos. \*9 A tárhelykapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. \*10 Néhány funkcióhoz kiegészítő (opcionális) szükséges. \*11 A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es hosszú oldali adagolási) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT, Windows XP és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2017. december. Ref: MX-M6070/MX-M5070/MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070 Brochure (Feladat szám:18729). Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&O